

PWBIO+

En torrtoalett paketlösning
för fritidshuset



PLASTWELD

www.plastweld.fi

PW BIO+ separerande torrtoalett

Ren och lättskött lösning

Den nya PW BIO+ är en enkel och lättanvänd torrtoalett. Toaletten behöver varken vatten eller elektricitet för att fungera.

PW BIO+ separerar fast och flytande, vilket förhindrar luktbildning. Komposteringen är effektiv, monteringen är enkel och tömningen går smidigt.



PW BIO+ leveransinnehåll:

- Stomme med urinseparerande insats och anslutningar, samt värmesits och lock av cellplast
- Bredd 63 cm, djup 60 cm, höjd 53 cm
- Stommens vikt 10 kg
- Ventilationsrör, längd 2 m, Ø 75 mm
- Latrinbehållare med lock för fast avfall, volym 22 l
- Urinslang Ø 32 mm veckad, maximal längd 1,4 m

Försäljningskod: PLS281D

Ventilationsröret kan monteras till höger eller vänster, liksom den veckade vätskeslangen med justerbar längd.

PW BIO+ torrtoalett kan förses med en enkel separatortratt, till skillnad från de flesta andra torrtoaletter.



www.plastweld.fi Tel: +358 (0)20 730 5900 • myynti@plastweld.fi

PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, FI-66440 Tervajoki



PW BIO+ uthus



PW BIO+ uthuset är dimensionerat för en separerande PW BIO+ torrtoalett. Byggnadens golv är plant och det finns en lucka med gångjärn nedtill på sidoväggen.

Leverans som obehandlade träelement. Enkel att transportera, lätt att montera. Montering med skruvar eller spikar.

För att förlänga byggnadens livslängd kan den installeras till exempel på ett lager kross eller med betongplattor i hörnen.



I leveranspaketet ingår:

- PW BIO+ torrtoalett (sits med tillbehör)
- Träelement, dörr med fönster, beslag
- Monteringsanvisning
- Takmaterial och ytbehandlingsfärg ingår inte i leveransen
- Träelementpaketets mått är cirka: längd 240 cm, bredd 160 cm, höjd 60 cm
- Torrtoalettens mått: bredd 64 cm, djup 58 cm, höjd 60 cm
- Leveransens totalvikt sammanlagt ungefär 190 kg



- Ytermått: 150 x 130 cm
- Taknockshöjd 235 cm
- Väggtjocklek 15 mm
- Golvtjocklek 20 mm



Försäljningskod: PLS281E



www.plastweld.fi Tel: +358 (0)20 730 5900 • myynti@plastweld.fi

PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, FI-66440 Tervajoki



PW BIO+ separerande insatsdel



PW BIO+ separator gör det enkelt att bygga en separerande toalett. Lämplig för både gamla eller nya toaletter. Efter monteringen separerar insatsdelen fast och flytande, vilket motverkar luktbildning och effektiviserar komposteringen.

PW BIO+ torrtoalett kan förnyas med en ny separator, till skillnad från de flesta andra torrtoaletter.

Paketet innehåller:

- Sits och lock av cellplast
- Urinslang Ø 32 mm med slangklämmor
- Urinseparerande insats av polyeten

■ Värmesitsens längd 42 cm, bredd 41 cm

■ Separerande insatsdelens mått:
längd 35 cm, bredd 22 mm

Försäljningskod: PLS281B (= endast separerande insatsdelpaketet)



www.plastweld.fi Tel: +358 (0)20 730 5900 • myynti@plastweld.fi
PLASTWELD OY, Koivusillantie 82, FI-66440 Tervajoki

